




ProOil de México[®]

Certificado no: SG20191123

ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 - IMNC- 2015

Curriculum Empresarial

**Automatización y
servicios industriales**



INGTON LABS, INC.
701 364-3323
104-6103

200-1-20
104-6103





Coatzacoalcos - Veracruz

+52 (921) 21 50 195

21 55 313

21 43 016

Cd. Madero - Tamaulipas

+52 (833) 21 12 100

22 13 752

Salina Cruz - Oaxaca

+52 (971) 13 32 890

Salamanca- Guanajuato

Cadereyta -Nuevo León

Cd. del Carmen - Campeche

info@prooil.com.mx

www.prooil.com.mx



ProOil de México[®]

Es una empresa líder en la automatización y servicios industriales.

Contamos con la distribución de marcas líderes y exclusivas en México por lo cual nuestra empresa está organizada para atender y dar servicio técnico pre y post venta autorizado por los diferentes fabricantes.

Con nuestra sólida infraestructura realizamos cualquier tipo de obra o servicio de instrumentación en sitio.

Permítanos darle solución a sus necesidades y ser parte de su éxito.

azbil

GTX

Advanced Transmitter

The best in world class performance
and the highest satisfaction.



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.
com.mx

SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN

2018 TAMAULIPAS

KF37531	Válvula de control automática de 1/2" tipo Globo marca Azbil modelo AGVB.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
7000000495	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil contrato a consignacion.	Akra Polyester S.A de C.V.
KF37531	Válvula de control automática de 1/2" tipo globo mod.AGVB con electroposicionador Inteligente.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
4500018219	Posicionador electroneumático mod AVP302 basado en microprocesador para válvula Azbil dos pzas.	Dynasol Elastomeros S.A de C.V.
70000000496	Posicionador electroneumático marca Azbil modelo AVP703.	Akra Polyester S.A de C.V.
KF-R9052-06/07	Válvula de control de globo AGVB 3" 150#.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
4800042876	Posicionador electroneumático mod AVP302 basado en microprocesador.	Nalco De Mexico S de RL de CV
4500026792	Posicionador electroneumático mod AVP302 basado en microprocesador.	Dynasol Elastomeros S.A de C.V.
7500907810	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP 302 (22 pz) y posicionador electroneumático mod. AVP201 señal fieldbus 4pz.	Akra Polyester S.A de C.V.
7500911675	Posicionador electroneumático modelo AVP202 a prueba de explosión para válvula de control.	Akra Polyester S.A de C.V.
7500913684	Posicionador electroneumatico con protocolo de comunicación FFB marca Azbil modelo AVP703.	Akra Polyester S.A de C.V.
KF40272	Válvula de control automática 1/2 tipo globo marca azbil modelo AGVB.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
KF40440	Válvula de control de 3/4" tipo globo modelo AGVB marca Azbil 150 RF ANSI.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
KF40440	Válvula de control de dos vías tipo globo tamaño 2" modelo AGVB acero al carbón, ANSI 150.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
4500017477	Válvula modelo ACN de 4" tipo globo de control.	Arendal S de RL De CV
4500020509	Transmisor de presión diferencial modelo JT920A.	Mexico Carbon Manufacturing
BRK-FTRM-03-03	Transmisor de presión diferencial modelo GTX30D y GTX60G marca Azbil.	Servicios Industriales Barak

TAMAULIPAS

4800034018	Posicionador electroneumático mca Azbil Modelo AVP302 basado en microprocesador.	Nalco De Mexico S De RL de C.V.
4540030697	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 6 pzas.	Dynasol Elastomeros S.A de C.V.
4540032111	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 6 pzas.	Dynasol Elastomeros S.A de C.V.
4500002133	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 6 pzas.	Dynasol Elastomeros S.A de C.V.
7000000495	Posicionador Inteligente electroneumático protocolo Fieldbus modelo AVP703 Modelo AVP302.	Akra Polyester S.A de C.V.
7000000495	Posicionador Inteligente electroneumático protocolo Fieldbus modelo AVP703 Modelo AVP302.	Akra Polyester S.A de C.V.
4500014590	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil.	Mexico Carbon Manufacturing
400014606	Transmisor de presión diferencial GTX31D/ GTX30D marca Azbil.	Mexico Carbon Manufacturing
KF35748	Válvula de control modelo AGVB con posicionador electronico. Tamaño 1/2".	Kaltex Fibers S.A de C.V.
KF36276	Refacción para actuador modelo PSA4R. Kit de repuesto para válvula Azbil 3" mod.AGVM.	Kaltex Fibers S.A de C.V.
267000053	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil	Cia. Azucarera Rio Guayalejo
4500009218	Transmisores de presión diferencial serie AT9000 marca Azbil modelo GTX35F.	Mexico Carbon Manufacturing
KF31657	Válvula de control automática tipo globo modelo AGVM con electroposicionador integrado.	Kaltex Fibers
KF-R9052-06/06	Válvula de contro marca Azbil con electroposicionador.	Kaltex Fibers
4500011095	Transmisores de presión manométrica inteligente basado en microprocesadores modelo GTX 60g	Mexico Carbon Manufacturing
4500009633	Válvulas de control automáticas tipo globo mod AGVB con electroposicionador inteligente integrado.	Mexico Carbon Manufacturing
KF33882	Válvula de control tipo globo 4" 300 lbs.	Kaltex Fibers
4500012082	Transmisores diferenciales avanzados marca azbil modelo GTX15D.	Mexico Carbon Manufacturing
4500011495	Medidores de flujo electromagnéticos marca azbil modelo MAGNEW3000 PLUS SMART, WAFER DETECTOR MGG18D, MGG14C.	Mexico Carbon Manufacturing
4540030696	Posicionadores electroneumático marca azbil modelo AVP302	Dynasol Elastomeros
4500487750	Adquisicon de interfase de comunicación, indicadores de nivel, interruptores de presion, posicionadores, fuente de poder para comunicación, marca Azbi.	PEMEX Refinación
4500490548	Adquisicon de transmisores e interruptores de presion transmisores e indicadores de nivel, válvulas de diluvio.	PEMEX Refinación
4500494543	Posicionadores, sistemas de medición, relevador, transmisores de temperatura y presión, indicadores y válvulas solenoides marca Azbil/Norgren.	PEMEX Refinación
4500540872	Transmisores de temperatura para utilizarse en la R Francisco I. Madero. Contrato abierto 2015-2016.	PEMEX Refinación
4600026757	Posicionadores para utilizarse en la refineria Francisco I. Madero. Contrato abierto 2015-2016.	PEMEX Refinación
4600025490	Transmisores de presión bajo la modalidad de contrato abierto.	PEMEX Refinación
45000492863	Termopares para utilizarse en planta U-901.	PEMEX Refinación
45000513111	Transmisores de flujo de vapor, transmisores de medición de vibración, transmisores de presión e indicadores digitales.	PEMEX Refinación
4500487750	Interfase de composición, indicadores de nivel, interruptores de presión, posicionadores , fuente de poder para comunicación.	PEMEX Refinación
4500490548	Adquisición de transmisores e interruptores de presión, transmisores e indicadores de nivel y válvulas de diluvio.	PEMEX Refinación
4500494543	Posicionadores, sistemas de medición, relevador, transmisiones de temperatura y presión, indicadores y válvulas solenoides.	PEMEX Refinación
4500379450	Transmisores diversos	PEMEX Refinación

2018

VERACRUZ

12	Posicionador inteligente marca Azbil modelo AVP302. Protocolo HART.	Lavori Construcciones
5016011744	Refacciones para válvulas de control marca Azbil.	Pemex Etileno
2069	Posicionador inteligente marca Azbil AVP703 protocolo Fieldbus.	Automatización, Control Industrial y Marino.
AYL/ARKEMA/003	Válvula de control de tipo globo marca Azbil modelo AGVB cuerpo inoxidable 316L	Arkema Mexico S.A. de C.V.
5000011825	Transmisor de presion diferencial marca Azbil . Hart.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
2138	Transmisor de Temperatura ATT70 marca Azbil.	Proveedor Ind. y de Servicios
1994211 OJ	Transmisor de presion Diferencial rango de edicion-400 a 400 in marca Azbil modelo GTX31D. 4 pz	Innophos Fosfatados de Mex.
2146	Posicionador inteligente prot. Foundation Fielbus basado en microprocesador a prueba de explosion. Modelo AVP 703.	Control-Tec S.A. de C.V.
5000011948	Transmisor de temperatura para sensores tipo Termopar RTD modelo GTX082.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
2037638 OP	Posicionadores electroneumaricos mca Azbil modelo AVP302.	Innophos Fosfatados de Mex.
50000012086	Transmisor de presion manometrica modelo GTX60G marca Azbil.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
50000006812	Posicionador Electoneumatico mod AVP302 basado en microprocesador.	Petroquímica Mexicana de Vinilo
1608	Posicionador inteligente con protocolo foundation Fieldbus modelo AVP703.	Control-Tec S.A. de C.V.
4502096946	Posicionador inteligente con protocolo foundation Fieldbus modelo AVP703.	Braskem Idesa
5000012329	Transmisor de temperatura marca Azbil modelo GTX082.	Arkema México S.A. de C.V.
5000012601	Posicionador Electoneumatico mod AVP302 basado en microprocesador.	Arkema México S.A. de C.V.
7402	Transmisor de temperatura señal analogico hart. Accesorios deporte de montaje. Modelo GTX82G	Oxiteno México S.A. de C.V.
5562	Válvula de globo modelo AGVB 2" cuerpo en acero inoxidable. Marca Azbil	Oxiteno México S.A. de C.V.
5100431609	Transmisor de presión diferencial electrónico configurable salida 4 a 20 mA. Modelos: GTX31D, GTX60U, GTX40R, GTX35R.	Pemex Etileno
2238102 OJ	Medidor de flujo modelo MGG18A marca Azbil detector tipo Wafer ansi 150#	Innophos Fosfatados de Mex.
7000000414	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil Contrato a consignación. 25	Tereftalatos Mexicanos
7000000414	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP202 marca Azbil Contrato a consignacion. 6	Tereftalatos Mexicanos
7000000414	Transmisor de presión Manométrica de -0.1 a 140 modelo GTX71G marca Azbil. 1	Tereftalatos Mexicanos Tereftalatos Mexicanos
7500904837	Posicionador electoneumatico mod AVP301 con retroaviso. Señal analoga 4 a 20 mA.	Constructora Hostotipaquillo
H270/975	Posicionador inteligente AVP701 prot. HART, posicionador AVP 703 con prot. Foundation Fieldbus	Corpus Internacional
70218	Posicionador inteligente tipo remoto marca Azbil modelo AVP201 y AVP701	Ingeniería y Servicios Ba&Vi
303	Posicionador eléctrico neumático inteligente basado en microprocesador modelo AVP302.	Constructora Hostotipaquillo
H-290/127	Suministrto de válvula, cierra a falla de aire de 4" 300#, de 2" 300#, de 2" 150#, LBS tipo Globo AGVM.	Constructora Hostotipaquillo
H270/972	Electroposicionador inteligente marca azbil modelo AVP703 con protocolo Foundation.	Constructora Hostotipaquillo
5200008253	Electroposicionador inteligente modelo AVP701 con protocolo HART con señal de control 4-20mA.	Corpus Internacional
400742278	Posicionador electroneumático inteligente basado en microprocesador señal analógica 4 a 20 montaje local y retro.	CFE Generacion I Eps
700492788	Posicionador electoneumatico mod AVP301 con retroaviso. Señal análoga 4 a 20 mA. 3 pzas	CFE Generacion I Eps
381817784	Posicionador electroneumatico modelo AVP201 marca Azbil	CFE Generacion I Eps
0100/00098/2018	Posicionador electroneumatico modelo AVP201 marca Azbil. Montaje remoto hasta 10 m	Const. Fabricación y Mtto. Ind. de Tuxpan
71131	Válvula de Control AGVB marca Azbil con filtro regulador KZ03	Oxiteno México S.A. de C.V.
75200320-OM	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil	Praxair México S de RL de CV
7000000414	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil Contrato a consignacion. 11	Tereftalatos MexicanosCo2
4218	Transmisor de presión manométrica tipo inteligente marca Azbil Modelo GTX60G 2 piezas	Liquid S.A. de C.V.
5000010297	Transmisor de presión diferencial marca Azbil modelo GTX30D acero inoxidable 4 PIEZAS	Arkema México, S.A. de C.V.
5000010509	Transmisor de presión manométrica inteligente marca azbil modelo GTX60G	Arkema México, S.A. de C.V.
5000010702	Transmisor electrico inteligente de temperatura Thermo plus marca Azbil	Arkema México, S.A. de C.V.
5000010695	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 2 pzas	Arkema México, S.A. de C.V.

2017

2017

OC VPI01-2017	Transmisor marca Azbil modelo GTX71G HART	VF Proveedor Ind. y de Serv.
80369	Transmisores de presión de 1.5" 3 " 0.5" modelo GTX71U	Oxiteno México S.A de C.V.
1696695	Posicionador electroneumático mca Azbil Modelo AVP302 basado en microprocesador.	Innophos Fosfatados de Mex.
81328	Suministro de transmisor de presión marca Azbil modelo GTX71U.	Oxiteno México S.A de C.V.
84520	Suministro de transmisor de presión manométrica marca Azbil modelo GTX60G 4piezas.	Oxiteno México S.A de C.V.
81060	Suministro de válvula de control marca azbil de 2" 150# para óxido de propileno.	Oxiteno México S.A de C.V.
5000011275	Transmisor de presión diferencial marca Azbil modelo GTX30D rango de medición -100 a 100 kPa	Arkema México S.A de C.V.
E-AGR-ISA-140917	Transmisores de presión diferencial mod GTX30D rango 0-400 in H2O. Señal 4-20 mA/ Protocolo Hart-	Proagroindustria S.A de C.V..
7000000414	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP202 marca Azbil Contrato a consignacion. 2	Tereftalatos Mexicanos
1664	Posicionadores inteligentes de entrada digital Fieldbus accesorios con interruptor manual auto o filtro. modelo AVP303.	Grupo Oiram S.A de C.V.
2526	Posicionador tipo inteligente rango señal de entrada digital Fieldbus modelo AVP303. 15 pzas	Grupo Oiram S.A de C.V.
7500840311	Posicionador AVP301 con transmisión D carrera transmite 4-20 MA	Tereftalatos Mexicanos
700481334	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 10 pzas	CFE Generacion VI Eps.
700482175	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 10 pzas	CFE Generacion VI Eps.
700482798	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP201/ AVP301/ AVP302/ AVP702	CFE Generacion VI Eps.

2016

	Posicionadores electroneumáticos inteligentes modelo AVP302 protocolo Hart incluye filtro regulador.	Petroquímica de Vinilo
5000009216	Posicionadores electroneumáticos inteligentes basado en microprocesadores AVP302 prot. Hart. Incluye filtro regulador marca Norgren.	Arkema México S.A de C.V.
5000004974	Posicionadores digitales electro neumáticos marca Azbil modelo AVP302	Arkema Mexico S.A de C.V.
5000009860	Transmisor de temperatura marca Azbil señal Hart.	Arkema Mexico S.A de C.V.
5000009922	Transmisores de presión diferencial marca Azbil Modelo GTX con protocolo Hart.	Pemex Etileno
5100368238	Interruptor de posición tipo de contacto SPDT Interruptor doble Marca Azbil Modelo 5LX5001-12 , estructura de protección: IP67 (IEC 529) tipo de contacto fijo. Transmisores manométricos marca azbil modelo GTX60G	Arkema México S.A de C.V.
5600008808	Posicionadores electroneumáticos marca azbil modelo AVP703	Sist. y Equipos Instrumentación Petroquímica Cangrejera
CB-436-RM-4011385	Adquisicion de válvulas automáticas para sustituir en la reparación de la planta de Etileno, marca azbil	Petroquímica Cangrejera
CB-436-RM-4011591	Transmisores de presión diferencial, presión manométrica y de temperatura	Pemex Petroquímica
CS-430-RM-4011618-13	Rehabilitación, calibración y suministro de partes de válvulas de control.	Co2 Liquid
CM-1971	Transmisor de presión diferencialinteligente basado en microprocesadores modelo GTX31.	Co2 Liquid
4167	Transmisor de presión manométrica inteligente comunicación de 4-20 mA prot.Hart Rango 0-400 psi.	Grupo Aregom, S.A de C.V.
4504000216	Válvula de control tipo globo modelo AGVB marca Azbil.	Grupo Aregom, S.A de C.V.
4504000218	Transmisor de flujo Vortex mod AX22 In line AX2211, sensor de velocidad y temperatura, prot.Hart.	Pemex Refinación.
4600024408	Adquisición de transmisores y electroposicionadores de 4-20 ma y fielbus foundation, marca Azbil	Pemex Refinación.
4500529909	Adquisición de bienes muebles por parte de pemex refinación consistentes de dos valvulas de control automática completa para los equipos de la planta u-100.	Pemex Refinación.
4500537485	Adquisición de transmisores de presion de diversos rangos, para las diferentes plantas de la refinería.	Pemex Refinación.
4600024408	Adquisicion de transmisores y electroposicionadores de 4-20 ma y Fielbus Foundation. Contrato abierto.	Pemex Refinación.
4500489190	Válvula de control automática para control de flujo de agua de alimentacion a caldera fa 509 de la planta reformadora Nafta no. 2 (U-500).	Pemex Refinación.
4500492940	Adquisición de válvulas automaticas lv-1608, lv1610 para la planta primaria no. 3.	Pemex Refinación.
4600018063	Transmisores de presión y posicionadores marca Azbil	Pemex Refinación.
700464869	Posicionadores electroneumáticos inteligentes basado en microprocesadores mod AVP302 prot. Hart.	CFE
4500418115	Válvulas automáticas para control de presión.	Pemex Refinación.
4500340569	Válvula automática e instrumentos de medición.	Pemex Refinación.
4500340516	Válvula de control.	Pemex Refinación.
4500308345	Válvula de control automático y válvulas de presión.	Pemex Refinación.
4500250405	Válvula dautomática para planta de aguas amargas no.2	Pemex Refinación.
4500249354	Válvula automática para la planta de aguas amargas no. 3	Pemex Refinación.

2007 2010 2013

azbil



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.
com.mx



SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN

2016 -2018 JALISCO

2007	Posicionadores modelos AVP302 protocolo HART, AVP701 y AVP702 marca Azbil.	Buskoppler S.A de C.V.
1082	Transmisor de presión diferencial manométrica marca Azbil modelo GTX82G.	Buskoppler S.A de C.V.
1066	Transmisor modelo GTX35F de presión hidrostática marca Azbil.	Buskoppler S.A de C.V.
2656	Posicionador modelo AVP202 marca Azbil.	Buskoppler S.A de C.V.
OC068-PO-004	Transmisores de flujo magnético integral 2 hilos. Conexión a proceso bridado ANSI 5 Piezas	Zoltek de México
OC076-PO-006	Posicionador electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil con filtro regulador marca Azbil	Toray Resin México
OC086-PO-008	Medidor de flujo tipo Vortex marca Azbil modelo AX2222. 8 piezas.	Toray Resin México
989	Medidor de flujo electromagnético de alto de desempeño modelo MGG18D. Posicionadores AVP70	Ingenio Sn. Fco. Ameca
OC078-PO-007	Transmisor de presión manométrica modelo PTG series marca azbil. Transmisor de Presión Absoluta modelos GTX60A. Transmisores de presión manométrica modelos GTX60U, GTX30D, GTX35R.	Toray Resin México
OC 980	Transmisor marca Azbil modelo GTX35R	Buskoppler S.A de C.V.
OC 1040	Medidor de flujo magnético de alto desempeño. Detector. Liner expulsivo con tecnología de alta calidad y desempeño, material PFA, terminación espejo. Conexión a proceso: Wafer, presión estándar del 0.5	BuskoppleS.A de C.V.
	Sensores de proximidad modelos FL7M-2J6AD-L5, FL7M-3J6HD-CN, FL7M-3J6HD-L3, FL7M-3K6H-CN.	Partes Herramientas y Maquinados.

NUEVO LEÓN

4500099530	Posicionador azbil modelo AVP301 con retroaviso a prueba de explosión.	Tractebel Energia de Mty.
407337	Medidor de flujo electromagnético inteligente marca Azbil modelo MGG.	Cymesa S.A. de C.V.
40837	Medidor de flujo con compensación de temperatura y presión mca Azbil.	Cymesa S.A. de C.V.
P16123663	Válvula automática de control tipo bola AGVB 1/2 in.	KIA Motors México,
7000000495	Posicionadores electroneumáticos marca Azbil modelo AVP302 y AVP202	Akra Polyester S.A. de C.V
4600022124	Transmisores de presión diferencia y manométrica marca Azbil	Pemex Refinación.
P160836105	Protect Relay Azbil:AUR450C8233000 y Temperature Controller Azbil: C36TCOUA-12DA.	Hyundai WIA México
4500502099	Transmisores de presión diferencial y manométrica.	Pemex Refinación.
4600022124	Transmisores de presión diferencial y manométrica	Pemex Refinación.
CSRCDY068/13	Rehabilitación de válvulas de control	Pemex Refinación.
4500374746	Válvulas de corte para sistema de dobles bloqueos.	Pemex Refinación.
4600016251	Contrato abierto para surtimiento de transmisores de campo con protocolo Hart, DE.	Pemex Refinación.

MICHOACAN

4200007247	Posicionador electoneumático mod AVP302 basado en microprocesador. 4 Piezas	Agroindustrias del Balsas
4200007885	Posicionador electoneumático mod AVP302 basado en microprocesador	Agroindustrias del Balsas
420008457	Transmisor de presión diferencial inteligente basado en microprocesador modelo GTX31D	Agroindustrias del Balsas
4200001825	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP302 marca Azbil 2 pza.	Agroindustrias del Balsas

OAXACA

7453-7-7002	Transmisores de presión mod GTX60G para la Refinería Antonio Dovalí Jaime, Salina Cruz ,8 Piezas.	ICA FLUOR
7453-7-700201	Transmisores de presión mod GTX60G para la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, 3 Piezas.	ICA FLUOR
7370-9-10563	Transmisores de presión diferencial marca Azbil STD920 con protocolo Hart, DE y Fieldbus. Transmisores de presión diferencial inteligente basado en microprocesadores GTX30D, comunicación 4-20 mA con protocolo Hart, DE y Fieldbus.	ICA FLUOR
7370-9-10552	Transmisores de presión diferencial inteligente basado en microprocesadores marca Azbil modelo GTX 30D, Comunicación 4-20 mA con protocolo HART.	ICA FLUOR
7370-9-10552	Transmisores de presión manométrica inteligente basado en microprocesadores marca Azbil modelo GTX 60G, Transmisores de presión diferencial inteligente basado en microprocesadores marca Azbil modelo GTX 31D.	ICA FLUOR
4500546096	Válvula automática de control para el sistema de lubricación del soplador 1J de la planta catalítica 1.	nación
4500516928	Transmisores de presión diferencial marca Azbil.	Pemex Refinación
4500162861	Transmisores Yamatake.	Pemex Refinación

CIUDAD DE MÉXICO

4452	Transmisor de presión diferencial modelo GTX30D marca Azbil	Co2 Liquid S.A de C.V.
1200307	Posicionador inteligente marca Azbil modelo AVP302. Protocolo HART. 11 PZ	Saimexicana S.A de C.V.
IB125/17AZ	Controlador de temperatura marca Azbil modelo C15TV0TA020A	Instrumentacion Básica
203413	Transmisores marca Azbil modelos GTX35R y GTX60R.	Mayekawa de México
75272304	Posicionador electoneumático mod AVP302. Protocolo HART. Señal de Control 4-20 mA. Alimentación eléctrica 24vcd. 2 Hilos.	Praxair México S de RL de CV
4643	Posicionador electoneumático mod AVP302. Protocolo HART. Señal de Control 4-20 mA. Alimentación eléctrica 24vcd. 2 Hilos.	Co2 Liquid S.A de C.V.
8271	Posicionador electroneumático marca Azbil modelo AVP100 de comunicación HART	Cryoinfra S.A de C.V.
1200307	Posicionador electroneumático mca Azbil Modelo AVP302 basado en microprocesador.	Saimexicana S.A de C.V.
A1503084	Válvulas de control ON/OFF tipo globo.	Termotécnia Coindustrial México
277	Válvula de control marca Azbil modelo AGVB, actuador neumático tipo diafragma PSA 2D, con electroposicionador digital universal AVP302 Hart.	AB Instruments Control S.A de C.V.
60683	Sensores Azbil modelo FL7M-8J6-ND, FL2B-2J6, FL2B-4J6-E, FL7M-2J6-HD, SL1-A.	Bodega Técnica S.A de C.V.

GUANAJUATO

961	Detector de flama ultravioleta modelo AUD300C1000 marca Azbil NA	Asahi Aluminium Mexico
4500094401	Posicionador Inteligente electroneumático protocolo Fieldbus modelo AVP703 marca Azbil	Univex S.A. de C.V.
700481900	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP301 marca Azbil	CFE Generacion I EPS
4500094401	Posicionador electroneumático inteligente basado modelo AVP703 prot.Foundation Fieldbus.	Univex S.A. de C.V.
4500529054	Transmisores de presión	Pemex Refinación
4500519041	Transmisoresde presión diferencial.	Pemex Refinación
4600019598	Psicionadores AVP 301	Pemex Refinación
4600017406	Transmisores de temperatura y posicionadores inteligentes.	Pemex Refinación
4600017767	Transmisores de temperatura y posicionadores inteligentes.	Pemex Refinación
4500349792	Válvula automática de control	Pemex Refinación
4600015510	Transmisores de campo con protocolo Hart, DE y Fieldbus y posicionadores inteligentes universales.	Pemex Refinación
450003 02596	Instrumentación de campoy transmisores de presión.	Pemex Refinación



Catálogo en línea:

prooil.
com.mx



VÁLVULA DE CONTROL

Control Valve Maintenance Support System
Valstaff
InnovativeField Organizer



azbil



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.
com.mx



2004 -2018

OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

989	Posicionador electroneumático AVP701 con display marca Azbil	CFE Generación	Hidalgo
4500485408	Transmisores de presión, marca Azbil	Pemex Refinación.	Hidalgo
4600022134	Transmisores y posicionadores marca Azbil	Pemex Refinación	Hidalgo
4007319	Posicionadores electroneumáticos modelo AVP301 marca Azbil	Techflow	Coahuila
170017263	Transmisor de presión diferencial GTX30D Señal 4-20 mA/ Protocolo Hart	Ibiden México	San Luis Potosí
GAI-1765-16	Medidores de flujo magnético marca Azbil	Grupo Aqua Industries	Chihuahua
GAI-1744-16	Medidores de flujo magnético marca Azbil, Modelo MTG18A	Grupo Aqua Industries	Chihuahua
ORCO-100024074	Posicionador electroneumático inteligente basado en microprocesadores marca Azbil modelo AVP302 protocolo Hart incluye filtro regulador marca Norgren.	DMGP Servicios de Integridad	Tabasco
CEIAGANP016/13	Posicionadores inteligentes.	Gas y Petroquímica	Tabasco
700470211	Posicionadores electroneumáticos mod. AVP301, incluye filtro regulador NorgrenB72G.	CFE	Sonora
422067022	Posicionadores, transmisores de posición y accesorios para el centro de proceso Akal-L	Pemex Exploración	Campeche
422077005	Transmisores de presión para el complejo operativo Cayo Arcas	Pemex Exploración	Campeche



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.com.mx

SUMINISTRO DE VÁLVULAS



2013 -2018

TAMAULIPAS

7500907810 Actuador lineal marca Valtek Sulamericana tamaño 50 resorte estandar para aire a falla cierra.

R63000397 Actuador lineal 3-15 PSI doble acción marca Valtek.

56000666306 Válvula de control tipo Globo de 1" Mod GLS con actuador con posicionador Azbil y filtro regulador Norgren.

5600669480 Válvula de control tipo Globo de 3" 300# GLS con actuador con posicionador Azbil y filtro regulador Norgren.

5600675149 Válvula de control tipo Globo de 1" 300# Mod GLS marca Valtek Sulamericana con actuador.

CORMA04212 Válvula de corte U-500

CIF039004 Válvulas de control de 10", 300lbs y 6". 900lbs. Ansi. planta termoeléctrica no. 2

5600312167 Válvula de control tipo globo

4500388592 Válvula de recirculación automática de 6" por 2" de diámetro 900lbs.

Akra Polyester

Cía. Azucarera Río Guayalejo

Mexichem Resinas Vinílicas

Mexichem Resinas Vinílicas

Mexichem Resinas Vinílicas

Pemex Refinería

Pemex Refinería

Pemex Refinería

Pemex Refinería

JALISCO

OC071-PO-005_V2 Válvula tipo mariposa, marca valtek sulamericana 12"

T60000165 Válvula reductora de presión para manejo de control.

T60000148 Válvula reductora de presión para manejo de control.

T60000143 Válvula reductora de presión para manejo de control.

ICA FLUOR

Ingenio Tamazula

Ingenio Tamazula

Ingenio Tamazula

GUANAJUATO

4500487228 Válvulas automáticas

Pemex Refinería

OAXACA

7453-7-7014 Válvulas de control de 10" de recirculación, de crudo maya a tanques, de recirculación de crudo a exportación

CIUDAD DE MÉXICO

527-024 Lote de válvulas de control Valtek y actuadores.

54-4024-12 Válvulas pv-100, p0v-716a/b, Valtek Sulamericana

527-024 Válvulas de control de presión de diferentes especificaciones, marca Valtek Sulamericana

GJ527-008-2013 Válvulas de control de presión, Valtek Sulamericana

Tradeco Industrial

Elecnor Mexico

Tradeco Industrial

Tradeco Industrial

HIDALGO

45109 Válvula de control automática de 1-1/2" tipo globo modelo GXL

45109 Válvula de control automática de 1 1/2" tipo globo modelo GXL

Cargill de Mexico

Cargill de Mexico

NUEVO LEÓN

4007716 Actuador lineal marca Valtek Sulamericana tamaño 25 resorte estándar para aire a falla cierra.

Techflow S.A. de C.V.



ProOil de México

Catálogo en línea:

prooil.com.mx

7500740058	Válvula de bola segmentada 6" 300lb marca Valtek modelo VXL cuerpo ASTM	Tereftalatos Mexicanos
7500869042	Válvula de control automática de 1" 600# tipo globo marca modelo GLS. actuador tipo piston VL	Tereftalatos Mexicanos
1868326	Cuerpo de válvula de control marca Valtek Sulamericana de 3" 150# modelo GLS. Coeficiente de flujo 104.	Innophos Fosfatados de Mex.
1868466	OP Cuerpo de valvula de control marca Valtek Sulamericana de 3" 150# modelo GLS. Coeficiente de flujo 104.	Innophos Fosfatados de Mex.
1993503	OJ Válvula de control automática de 4" 150# tipo globo modelo GLS. Actuador tipo pistonVL	Innophos Fosfatados de Mex.
19942120J	Válvula de control automática de 3" 150# tipo globo modelo GLS. Actuador tipo piston VL	Innophos Fosfatados de Mex.
7500892947	Válvula de control de 300 lb 316ss modelo GLS. marca Valtek Sulamericana. Tipo globo.	Tereftalatos Mexicanos
5100431325	Válvula solenoide material bronce de 24 vcd marca Valtek Sulamericana	Pemex Etileno
H-290/127	Suministro de válvulas modelo GSL marca valtek sulamericana de 6" 300#, 2" 300#.	Constructora Hostotipaquillo /
	Suministro de válvula tipo mariposa modelo BXL de 20" 150#, 16", 14".	Pemex Refinería
	Suministro de válvula cierra a falla de aire tipo GLS de 2" 150#	
7500740058	Asiento de válvula de globo glb de 3/4 Valtek Sulamericana	Tereftalatos Mexicanos
7500739144	Tapón vástago v glb 3/4in 2500lb tapo vastago en globo	Tereftalatos Mexicanos
7500753053	Válvula controladora de agua tipo globo modelo gls gamma 1 pulg 600 psi marca valtek sulamericanada	Tereftalatos Mexicanos
LOG/2017/260	Válvula de control automatica flujo por arriba tipo globo desbalanceada de 3" 150# y de 4" 150#	Logométrica S.A de C.V
7453-7-7014	Válvula de control marca valtek sulamericana modelo gls de 3" 150# y de 4" 150#, ff, asme/ansi b16.34	Innophos Fosfatados de Mex.
1758108	OJ Válvula de control modelo gls de 3" 150# y de 3" 150#, ff, asme/ansi b16.34, De 4" 150#	Innophos Fosfatados de Mex.
CB-430-PA-4013917	Partes de repuesto para válvulas de control de las calderetas (fa-101 a la fa-110) de los hornos de pirolisis.	Pemex Petroquímica
CS-430-PA-4013972	Rehabilitación, calibración y suministro de partes de válvulas de control para el control de secuencia de operadores/regeneracion de los multiabsorbedores	Pemex Petroquímica
CS-430-PA-4013973	Rehabilitación, calibración y suministro de partes de válvulas de control para el control de secuencia de operadores/regeneracion de los multiabsorbedores.	Pemex Petroquímica
7500642372	Válvula de control GLB tipo desbalanceada, actuador de pistón.	Tereftalatos Mexicanos
7500665886	Válvula de control GLB tipo desbalanceada, actuador de pistón con volante manual booster y filtro de aire.	Tereftalatos Mexicanos
RCO0602	Medidor de flujo tipo V-Cone mca.Macrometerincluye transmisor de presión diferencial GTX40D	Grupo Petromex
CB430PA4013917	Partes de repuesto para válvulas de control de las laderas FA-101 a la FA-110 de los hornos de pirolisis.	Pemex Petroquímica
CS430PA4013972	Rehabilitación, calibración y suministro de partes, válvulas de control de secuencia de operadores, regeneración de multiabsorbedores.	Pemex Petroquímica
CS430PA4013973	Rehabilitación, calibración y suministro de partes, válvulas de control de secuencia de operadores, regeneración de multiabsorbedores.	Pemex Petroquímica
CB430PA4012882	Válvulas de control tipo globo.	Pemex Petroquímica
750005220435	Válvulas de globo	
75000240758	Válvula de control modelo GLB, con los internos endurecidos a través de una boronización superior a los 70HRC Rockwell de dureza mucho mayor que el tungstencardibe con altas caidas de presión de 83kg/cm2	Grupo Petromex
CB436RM4001980/07	Válvulas de control automático	Grupo Petromex
CB436RM4001008/08	Suministro de instrumentación.	Pemex Petroquímica
7500179566, 7500124483	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.
7500125120, 7500116939	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.
7500114737, 7500103854	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.
75000138655, 750098495	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.
7500098933, 7500100052	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.
7500092395, 7500184423	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.
7500185233	60 válvulas de control para manejo de PTA (Purified Terephtalic Acid) vapor e hidrógeno.	Grupo Petromex.



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.com.mx



SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN

Bray CONTROLS
Una división de Bray International, Inc.

2016 -2018

VERACRUZ

- | | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 7500839928 | Válvula mariposa marca Bray serie 22 de 2.5" 150lbs Teflón modelo:220250 | Tereftalatos Mexicanos |
| 7500842685 | Válvula mariposa marca Bray serie 22 de 6" 150lbs Teflón modelo:220600 | Tereftalatos Mexicanos |
| 1899660 OP | Válvula mariposa marca Bray serie 20 de 12" 150lbs Serie 20 TRIM | Innophos Fosfatados de Mex. |
| 189966 | Válvula mariposa tipo Wafer de 12" diam. Mca Bray serie 20 | Innophos Fosfatados de Mex. |
| 17591 | Válvula mariposa tipo Wafer de 3" diam. Mca Bray serie 30 416SS trim 169. Disc 316SS. | Cryoinfra S.A.de C.V. |
| 18169 | Válvula mariposa de 6" serie 30 marca Bray odelo Serie 3. | Cryoinfra S.A.de C.V |
| 50000119944 | Interruptor de posición marca Bray | Arkema México S.A.de C.V. |
| 1634 | Válvula mariposa tipo wafer 6" mca Bray mod 300600 | Comercial Ind. de Coatzacoalcos |
| 867 | Válvula solenoide para 24 vcd y conexiones de puertos de 1/4 NPT marca Bray Controls | Energía Infra |
| 5000012392 | Válvula de bola recubierta de teflón ACRIS 2" marca Bray | Arkema México S.A.de C.V. |
| CID016056-1 | Válvula mariposa de 10" mca bray conexión T/ wafer serie 30 recubierta pintura poliester. | Industrias Derivadas del Etileno |
| 7500924967 | Válvula mariposa de 1/2" mca bray conexión T/ wafer serie 93 recubierta pintura poliester. | Tereftalatos Mexicanos |
| 1733 | Válvula mariposa tipo wafer de 2" marca Bray | Comercial Ind. de Coatzacoalcos |
| 7500872742 | Válvula mariposa 4 150LB de teflon tipo WAFER serie 22 | Tereftalatos Mexicanos |
| 4006877 | Válvulas mariposa de 2" serie 22 tipo Wafer 220200. Con actuador neumático doble efecto serie 92. | Tereftalatos Mexicanos |
| 7500797278 | Válvulas mariposa de 6" serie 22 tipo Wafer de 6 TRIM. | Tereftalatos Mexicanos |
| 7500816117 | Válvulas mariposa de 4" serie 22 tipo Wafer de 6 TRIM. | Tereftalatos Mexicanos |

VERACRUZ

7500797278	Válvulas mariposa de 2.5" serie 22 tipo Wafer .	Tereftalatos Mexicanos
7500818526	Válvula mariposa de 2" 150# LBS teflón marca Bray tipo wafer serie 22	Tereftalatos Mexicanos
7500830492	Válvula mariposa de 6" 150# LBS teflón marca Bray tipo wafer serie 22 de 6 TRIM	Tereftalatos Mexicanos
7500831932	Válvula mariposa de 4" 150# LBS teflón marca Bray tipo wafer serie 22 de TRIM 386	Tereftalatos Mexicanos
5000011197	Válvula de bola de 1-1/2", 1" y 1/2" bridadas de 150 lb en acero inoxidable 316 L paso completo asientos de teflon con actuador neumático, solenoides de 3 vías, interruptor de posición.	Arkema México
EAS 1449	Válvulas de mariposa Wafer de 6" serie 40, de 2" serie 20, de 2-1/2" serie 40. ANSI 150 cuepro 316 ASTM	Equipos y Accesorios del Sureste
1662225	Válvula mariposa de 8" serie 20 tipo Wafer , TRIM 128.	Innophos Fosfatados de Mex.
5000011115	Actuador neumático de simple acción marca Bray serie 93 tamaño 128 de 4 resortes. Accion de falla de aire cierra. Suministro de aire 80 PSI, diseño compacto.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
SOL-017-133	Válvula WAFER de 2" serie 20, de 6" serie 20 y de 2-1/2" serie 20	Electricidad Sol De Tuxpan
4032	Válvula mariposa de alto rendimiento serie 42 tipo Wafer operado tipo palanca doble excentricidad cierre.	Co2 Liquid
CB-436-RM-4011848	Válvula de control de paso completo con actuador neumático para inyección de etilbenceno .	Petroquímica Cangrejera
5000009396	Válvulas marca bray con actuador, switch de posición solenoide, herraje y cople.	Arkema México S.A. de C.V.
54807	Valvulas on off de 2", 3" y 3/4"	Oxiten S.A. de C.V.

TAMAULIPAS

4800040395	Válvulas de mariposa de 6", 4", 3", 2" serie 20 marca Bray	Nalco de Mexico
4800045306	Válvula de 2 1/2" marca Bray serie 40 fluido vapor de agua.	Nalco de Mexico
4800034018	Actuadores neumáticos doble efecto, marca Bray serie 92.	Nalco de Mexico
4800034018	Válvula de mariposa, marca Bray serie 31, tipo Lug.	Nalco de Mexico
7500694855	Valvulas mariposa de 2" serie 40 Rating 150-250 psi. Con Posicionador protocolo HART modelo AVP302	Indelpro S.A. de C.V.
7500735545	Valvulas mariposa de 2-1/2" serie 40 Rating 150-250 psi. Con Posicionador protocolo HART AVP302	Indelpro S.A. de C.V.
45005112600	Actuadores de mampara para utilizarse en la planta combinada Maya u-010	Pemex Refinación

CAMPECHE

2058	Solenoides marca Bray nema 4X. Modelo 630250	Grupo Aplitecsi
27007770	Válvula de mariposa de 3" marca Bray. Asientos de válvulas de mariposa de 3", 6", 4" y 2-1/2"	Seadragon de México
257009712	Válvula de mariposa de 6" marca Bray.	Seadragon de Mexico

CIUDAD DE MÉXICO

4547	Válvula mariposa de 6" 300# de alto rendimiento marca Bray.	Co2 Liquid S.A. de C.V.
------	---	-------------------------

COAHUILA

4008361	Válvula mariposa de 4" marca Bray serie 22 modelo 220400 150#	Techflow S.A. de C.V.
---------	---	-----------------------

FlowTek®



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.
com.mx

SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN

2016 - 2018 VERACRUZ

5000011654	Válvula de 1" de acero inox 316 bridada 150 LB marca Flowtek	Arkema México
500000663	Válvula de bola de 1-1/2" de acero inox 316 bridada a 150 LB marca Flowtek	Arkema México
500011834	Válvula de bola de 1" bridada de acero inoxidable 316 para 150LB	Arkema México
5000011846	Válvula de bola de paso completo marca Flowtek modelo F152"	Arkema México
5000011835	Switch de posicion montaje namour a prueba de explosión	Arkema México
50000011973	Válvula de bola F15 1-1/2 marca flowtek	Arkema México
5000011798	Válvula de 3 vías marca Flowtek rotacion 90 modelo F	Arkema México
5000012015	Válvulas de bolas de paso completo F15 material de cuerpo ASTM material de bola y vástago de acero.	Arkema México
5000012201	Válvulas de tres vías marca Flowtek rotación 90° Tport modelo F. Válvula de paso completo	Arkema México
5000012201	Válvula de tres vías marca Flowtek rotación 90 modelo F conexión a proceso de 1 150#	Arkema México
7500892947	Válvula de bola flotante de 1" 300 LB marca Flowtek. Serie F30	Tereftalatos Mexicanos
4413008440	Válvula 1/2" 300# cuerpo de acero inoxidable tipo bola de paso.	Automation Control Solutions
4436	Válvula de bola INOX 316 asiento RPTFE 1000 PSI mod. S85 1/2 NPT	Inox Ver S.A. de C.V.
7500798559	Válvula ON-OFF bola flotante 1in 150 lbs modelo serie F15 cuerpo de dos piezas conexión bridada, bola y vástago de acero inoxidable.	Tereftalatos Mexicanos
7500794409	Válvula de bola marca flowtek 2" mod serie F30 ANSI 300. Válvula de bola 3" 300lbs, con actuador	Tereftalatos Mexicanos
7500794409	Válvula de bola marca flowtek 4" mod serie F30 ANSI 300. Válvula de bola 3" 300lbs, con actuador	Tereftalatos Mexicanos
5000010273	Válvula de tres vías marca Flowtek 1" 150# conexión a proceso de 1. Material de cuerpo en ASTM A351	Arkema Mexico S.A. de C.V.
5000010676	Válvula de tres vías marca Flowtek 1" 150# conexión a proceso de 1. Material de cuerpo en ASTM A351	Arkema Mexico S.A. de C.V.

VERACRUZ

5000010835	Válvula de tres vías 1- 1/2" 150# conexión a proceso de 1. Material de cuerpo en ASTM A351	Arkema México S.A. de C.V.
5000011114	Válvula 1, 1- 1/2", 2", 2-1/2" 150# conexión a proceso de 1. de acero inoxidable 316 bridada	Arkema México S.A. de C.V.
83718	Válvula de bola de paso completo marca Flowtek modelo F15 4" 150# RF	Oxiteno México S.A. de C.V.
83795	Válvula on-off de 1.5 300# marca Flowtek para N	C.V.
5000011402	Válvulas de bola de paso completo mod F15 2-1/2" 150# RF, de 2" 150# RF y de 1-1/2" 150# RF. Material en cuerpo ASTM A351	Oxiteno Mexico S.A. de C.V.
5000011401	Válvulas de bola de paso completo mod 1-1/2" 150# RF. Material en cuerpo ASTM A351 en acero inoxidable 316L paso completo con asientos de teflón	Arkema México S.A. de C.V. Arkema México S.A. de C.V.
5000011414	Válvulas de bola de paso completo mod. F15 4" 150# RF actuador neumático de simple acción mca.Bray.	Arkema México S.A. de C.V.
5000009188	Válvula de bola de paso completo marca Flowtek serie 93, con actuador neumático marca Bray.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
5000009189	Válvula de bola de paso completo marca Flowtek serie F15 con actuador neumático marca Bray.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
5000009376	Válvulas de bola paso completo marca Flowtek modelo F15.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
CB-436-RM-4011848	Válvula de control de paso completo con actuador neumático para inyección de Etilbenceno	Arkema Mexico S.A. de C.V.
16607	Suministro e instalación de válvulas de corte tipo bola modelo F15 de doble bloqueo.	Pemex Petroquímica
4500486203	Válvulas esféricas tipo bola de 2 bloqueos para los calentadores H2200, H2201, H2202 y BA502	Pemex Refinación Pemex Refinación

TAMAULIPAS

7500907092	Válvulas de bola flotante de 10", de 2" de 8" F15# marca Flowtek.	Akra Polyester S.A. de C.V.
7500913161	Válvulas de bola marca Flotek de 6" 150# serie RF15.	Akra Polyester S.A. de C.V.
7500913667	Válvula de bola de 4" Flowtek F30 cuerpo ASTM A351 CF8M.	Akra Polyester S.A. de C.V.
CDRMAD085/2013	Instalación de válvulas de corte para asegurarel doble bloqueo en líneas de gas combustible a pilotos y quemadores .	Pemex Refinería

OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

3700143848	Válvula de bola de 2" de acero inox 316 bridada a 150 LB marca Flowtek	Amergy Mexicana S	Nuevo León
182588	Válvula tipo bola conexión 1" material del cuerpo acero inoxidable 316.	Tectrol S.A de C.V.	
PO170066	Set válvula de bola de paso completo serie 7000 de 3" ntp 1000 wog. Actuador neumático de doble acción marca Bray serie 92.	Bridgestone Automotive Products de Mexico	Guanajuato
IC-0006A-2017	Válvulas de bola flotante de 3/4 mod. de serie 5000 y Válvulas de 2" mod. F15.	Instru-Control	Tabasco
7453-7-7001	Trabajos de ingeniería, procuración, fabricación, Suministro y entrega DDP.	ICA FLUOR DANIEL	Oaxaca
2835	Válvula modelo RF 15, Actuador neumático modelo 92-160. Válvulas esféricas modelo 1:7000.	Central de Refriclimas	
277	Válvulas de paso completo modelo F15, actuador neumático simple acción.	AB Instruments Control	Ciudad de México
4500466169	Válvulas automáticas de control marca Flowtek	Pemex Refinería	Hidalgo




ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.com.mx

SOLENOIDES Y FILTROS



2012-2018 VERACRUZ

- 1780400 Filtro regulador maxseal serie IFR3 Mod YR2ACA1HBS040 Serie IF3.
- CCI1003467-1 Válvula solenoide marca Norgren D-code G5116.
- 5100431972 Filtro regulador marca imi norgren modelo B72G con filtro para reemplazo.
- 4501784270 Filtro PN modelo YR2ACA3H2 Marca Maxseal.
- 4501799559 Válvula Solenoide PN YX13AA1H2BS Marca Maxseal mod ICO3S.
- 1780400 Filtro regulador marca Maxseal modelo IFR3. mod. YR2ACA1H2BS040.
- HDPE-0123 Filtros reguladores marca aire marca Norgren, modelo R68G-NNK-RLN.
- 63741 Suministro de filtro regulador marca Norgren modelo: B72G
- 5000004862 Filtros reguladores marca aire marca Norgren, serie excelon 73 micro fog.
- 5000009913 Válvula solenoide marca maxseal serie ICO3S, para actuadores de simple y doble accion.
- CB-430-RM-4010769 Válvulas solenoides norgren-maxseal
- 4500502615 Adquisición de secador de aire para un sistema de corte de la planta coquizacion retardada y gas asociado -310000.
- Innophos Fosfatados de Mex.
- Cyplus Idesa
- Pemex Transformación Industrial
- Braskem Idesa S.A.P.I
- Braskem Idesa S.A.P.I
- Innophos Fosfatados de Mex.
- Ethylene Xxi Constructors
- Oxiteno S.A de C.V.
- Petroquímica de Vinilo
- Arkema Mexico S.A de C.V.
- Pemex Petroquímica
- Pemex Refinación

TAMAULIPAS


- 5600694180 Regulador de presion marca IMI Norgren para aire comprimido.
- KF38535 Filtro Regulador modelo B72G
- 7500908176 Regulador miniatura p aire 1/8" de presión marca Norgren
- 4500021455 Filtro regulador marca Imi Norgren modelo B72G con filtro para reemplazo.
- Mexichem Resinas Vinílicas
- Kaltex Fibers S.A de C.V.
- Akra Polyester S.A de C.V.
- Mexico Carbon Manufacturing



ProOil de México®

Catálogo en línea:

prooil.com.mx



PRE-FILTRO Y POST-FILTRO EN PARALELO

Facilitan el mantenimiento sin scar de operacion la unidad secadora.

CERTIFICADO ASME

Garantiza la durabilidad y fabricacion de los tanques

CUBIERTA A PRUEBA DE EXPLOSION

De acuerdo a la norma NRF-149 para proteger la instalacion electronica del equipo.

PANTALLA TOUCH SCREEN

Permite el monitoreo y operacion del secador de forma facil y grafica con que ayudan a la interpretacion del proceso de secado.

VÁLVULAS DE SWITCHEO AUTOMÁTICAS

2 válvulas de switcheo automáticas son operadas desde un PLC inteligente.

2016 - 2018

TAMAULIPAS

7500755703 Filtro regulador marca Maxseal modelo IFR4.

7500759312 Filtro regulador marca Maxseal modelo IFR4.

ORCO-100024104 Filtro regulador marca Maxseal modelo IFR4.

330141121 Filtros para aire marca Norgren, modelo B72G.

330142313 Filtros para aire marca Norgren, modelo B72G.

5100356202 Válvulas solenoides Herion

Akra Polyester

Akra Polyester

DMGp Servicios De Integridad

M&G Polimeros México

M&G Polimeros México

Pemex Transformación Industrial

CIUDAD DE MÉXICO

2064 Filtro Regulador modelo B72G

75284510 OM Filtro regulador marca imi norgren modelo B72G con filtro para reemplazo.

18-033 Filtro regulador marca imi norgren modelo B72G con filtro para reemplazo.

Automatizacion y Control

Industrial y Marino S.A. de C.V.

Praxair México S de RL de C.V

Praxair México S de RL de C.v

OAXACA

7370-9-10671-01-I Válvulas solenoides Norgren 5/2 vias con retorno por resorte modelo 9710765, 2050, 02400, incluyen tapones para conversión a solenoides de 3/2 y venteos.

4500454458 Solenoides Norgren

Ica Fluor

Pemex Refinación

MANTENIMIENTO

en válvulas de control



SERVICIOS, OBRA ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO

2012-2019 VERACRUZ

OS - 17015	Servicio de mantenimiento preventivo y autocalibración a válvulas de control Marca KOSO (Outage 2019)	Cryoinfra S.A. de C.V.
5400030566	Rehabilitación, calibración y suministro de partes a válvulas de control marca YAMATAKE y a válvulas de corte de emergencia marca KTM de la estación de mezclado de oxígeno puro, del tren I y II de la planta de óxido de etileno.	Pemex Etileno
5400030845 y 5400030846	Rehabilitación y Calibración de válvulas de Control de la planta óxido de Etileno y Glicoles.	Pemex Etileno
OS9144	Servicio de mantenimiento correctivo a 2 actuadores neumáticos rotatorios en línea de 3". Instaladas en el sistema de filtración TSA.	Cryoinfra S.A. de C.V.
90252	Servicio de Mantenimiento a Valvula ON-OFF de 2" 600#, a vavula de 6" 600#, a valvula de 14" 600#	Oxiten Mexico S.A. de C.V.
5000011853	Servicio de mantenimiento a valvula Fisher de 3 vias de 2" para manejo de salmuera.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
5000011870	Servicio de mantenimiento a valvula Fisher Tipo WAFER de 2 vias de 1-1/2" de acero inoxidable 316	Arkema Mexico S.A. de C.V.
MXP-0000031	Servicio de aplicación de recubrimiento tipo acabado a válvula de control de 2" 150#. Aplicación de recubrimiento tipo de enlace a válvula de control, manejo de valvula, medición de espesor y diagnostico.	Automation & Control Solution
5	Suministro e instalación de sensor de transmisor ultrasónico para medición de caudal a canal abierto.	Proagroindustria S.A. de C.V.
441251437	Suministro, instalacion, ajuste y puesta en operación de sensor PH	
002 ACAPULCO	Servicio de mantenimiento 01-PV-1,a válvula marca PARCOL TAG 01-PV-1 Alcances: apertura de válvula rectificación de sello en tapón / caja. Limpieza interior de cuerpo / internos. Ensamble Prueba final de hermeticidad. Calibración de accesorios. Trabajo a ser realizado en los. talleres de ProOil de México y la entrega será en las instalaciones de Pro-Agroindustria.	Automation & Control Solution
PEDAGR182909	Servicio de mantenimiento a válvula de Mariposa Mca. Tuf Line, Mod. 821-Ft1-W/Mk. Cambio de Sello Key Lock.	PO Servicios e Infraestructura
7045	Servicio de mantenimiento a válvula de control marca parcol 09-PV-1.4" prueba preliminar de hermeticidad. Apertura	Avanzia Instalaciones S.A. de C.V.
182952	de la válvula, rectificacion de sello en tapon.	
H-280/1145	Servicio calibracion y mantenimiento de valvulas de control U-900	Oxiten Mexico S.A. de C.V.
OC-FCC-2-810	Servicio de mantenimiento a valvula maseoneilan de 10" 150#	Avanzia Instalaciones S.A. de C.V.
ISA-080317	Servicio de mantenimiento preventivo de válvula actuador, indicador de descarga, interruptores eléctricos y dispositivos neumáticos asociados al tanque de contenedor de Co2	Constructora Hostotipaquillo
4412774611	Servicio de mantenimiento correctivo de válvula de corte de emergencia HV-137 MCA dafram tipo bola 16" clase 300	Refineria De Minatitlan.
4413057013	Servicio de revisión de operación, ajuste y o calibración en sitio de la valvula de control tipo globo de la planta hidrogeno U-20000 Servicio de mantenimiento de valvula marca maseoneilan. Servicio a valvula marca shuf de 4" 300#	Constructora Hostotipaquillo
H-280/64	Servicio de mantenimiento de valvula . Recubrimiento Ra-26.	Pemex Refinación.
NSE1015-OT-087	Servicio de mantenimiento preventivo de valvula de corte de emergencia.	Corpus International S.A. de C.V.
120	Restauración del Sistema Dosificador de Catalizador Intercat de la Planta de Proceso Fcc-1, Sector 4.	Automation & Control Solution
OS-5880	Sevicio de mantenimiento a válvulas manuales de la planta de proceso FCC-1, sector 4 de la Ref.Gral. Lázaro Cárdenas	Automation & Control Solution
5000010757	Mantenimiento Preventivo a válvulas de Control y ´valvulas on-Off instaladas en planta Coatzacoalcos II.	Constructora Hostotipaquillo
81063	Servicio de mantenimiento a valvula de control marca Fisher tipo bola segmentada de 1-1/2 In	Refineria De Minatitlan.
80503	Servicio de mantenimiento a válvula de 4" 600# y válvula de 6" 600#	Arendal S de RL de CV
81863	Servicio de mantenimiento a válvula de esfera de 4" 600#, 2" 600# 1" 600# 1/2" 600#.	Arendal S de RL de CV
1786312 OS	Servicio de mantenimiento a válvula de ON-OFF de U 3100	Cryoinfra S.A. de C.V.
4024	Servicio de reparación de valvula de control marca Valtek tipo Z de 4" de alloy 20.	Arkema Mexico S.A. de C.V.
OS-4072	Mantenimiento a válvula de control	Oxiten Mexico S.A. de C.V.
EXXI-003-00-00-CO-CON-1275	Servicio de prueba hidrostática de sellos a válvulas tipo mariposa marca Jamesbury, con equipos patrones certificados.	Oxiten Mexico S.A. de C.V.
EXXI-003-00-00-CO-CON-1273	Mantenimiento y reparación de válvulas de control y On Off, para el proyecto Etileno XXI.	Oxiten Mexico S.A. de C.V.
DCPA-SPA-GCPP-SPA-MOR-874-201	Mantenimiento y reparación de válvulas de tubería para el proyecto Etileno XXI	Pemex Petroquímica
CS-430-4013972-15 Y 4013973-15	Rehabilitación, calibración y suministro de partes a válvulas de control marca: Valtek Sulamericana, para el control de	Pemex Petroquímica
CS-436-PA-4013054-2014	secuencia de operación/regeneración de los multiabsorbedores de la planta de oxigeno del C.P.Morelos.	
	Mantenimiento de válvulas de control marca Yamatake de la estación mezcladora de oxigeno	Pemex Petroquímica

PPQ/CPC/06/2014	Servicio de mantenimiento correctivo a válvulas de mariposa marca Jamesbury instaladas en la planta 1 de oxigenos.	Pemex Petroquímica
4500441112	Servicio de mantenimiento a 36 válvulas automáticas de control de la planta purificadora de hidrógeno PSA del sector No. 2.	Pemex Petroquímica
CS-430-RM-4009957-12	Rehabilitación a válvulas de Control marca Yamatake, para la planta ASAH	Pemex Petroquímica

2015 - 2018

TAMAULIPAS

CIT-107/2017/13005-17	Restauración de patines de gas combustible a pilotos y quemadores de calentadores F-01, F-02, H-101 y H-102 de la planta fraccionadora de gases ligeros "MC" Incluye: sustitución de válvulas de corte para asegurar el doble bloqueo, restauración de instrumentación y actuadores de dámper de chimeneas.	Construcciones Industriales Tapia
RPC-414-18	Servicio de torque hidráulico mediante la supervisión, reparación y colocación de herramienta adecuada para el torque en bridas de acero al carbón, de la planta coquizadora, de la refinería Francisco I Madero.	Ica Fluor Daniel
MAH-100418-REV0-042	Servicio mantenimiento actuadores eléctricos. Mano de obra maquinaria equipo y herramienta especializada.	Eoeos S.A. de C.V.
KF38898	Mantenimiento y reparación de válvulas. Mantenimiento preventivo a válvula de control de flujo de vapor FV-16006 AGVB	Kaltex Fibers
OCS-RPM-027-18	Instalación de válvulas de corte para asegurar el doble bloqueo en la línea de combustible a pilotos y quemadores H-10001 Y H1000	Ica Fluor Daniel
CIT-107/2017/13005-17	Restauración de patines de gas combustibles a pilotos y quemadores de calentadores f-01 f-02, h101 y h102 de la planta fraccionadora de gases ligeros MC de la refinería Francisco I Madero de cd. Madero Tamaulipas. Incluye: sustitución de válvulas de corte para asegurar el doble bloqueo, restauración de instrumentación y actuadores dámper de chimeneas.	Pemex Refinación Pemex Refinación
RPM-700-17	Instalación de válvulas de corte para asegurar el doble bloqueo en línea de combustible a pilotos y quemadores, restauración de paneles del sistema de ignición, restauración de instrumentos de protección en líneas de gas combustible a pilotos y quemadores e integración de señales al Sistema de Paro por Emergencia (ESD) y Sistema de Control Distribuido (SCD) en calentadores H10001 y H-10002 de la planta combinada maya de la Refinería Francisco I. Madero.	Pemex Refinación
DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-L-23-15	Instalación de válvulas de corte para asegurar el doble bloqueo en cabezales de gas combustible a calentadores H-31001 y H-31002, restauración de actuadores de tipo pistón de mamparas y actuador de dámper de chimenea, rehabilitación de tableros locales y tablero de monitoreo, de temperaturas, integración de señales, al sistema de paro por emergencia (ESD) y sistema de paro de control distribuido.	Pemex Refinación
DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-L-60-15	Servicio de mto. correctivo a válvulas de control de la planta coquización retardada e hidrodesulfuradora de gasóleos U502	Pemex Refinación
GMAD-L-27-15	Servicio de mantenimiento correctivo a válvulas de control azufre Tren 100 de la planta de recuperación de azufre.	Dynasol Elastomeros
4540030489	Reparación de válvulas en general por mantenimiento preventivo a válvulas de PP mantenimiento preventivo a válvulas de control. Desmontaje y montaje. Colocación de bridas ciegas, maquinado de partes y reemplazo de partes blandas.	Akra Polyester
7500767034	Servicio para automatizar válvula de Cuchilla HCV-603C de silo 2C	Pemex Refinación
DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-L-61-15	Servicio de mantenimiento correctivo a válvulas de control de la planta Fraccionadora de gases ligeros MC	Iberdrola Energía del Golfo
4503484042	Servicio de instalación y reemplazo de posicionadores obsoletos de válvulas de Bypass de vapor de la central Altamira.	Dynasol Elastomeros
4540030489	Servicio de Mantenimiento a válvulas de control marca Fisher	Pemex Refinación
DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-L-60-15	Mto. correctivo a válvulas de control de la planta de coquización retardada e hidrodesulfuradora de gasóleos U-502	Pemex Refinación
DCPA-SN-RMAD-SP-GMAD-L-27-15	Servicio de mantenimiento correctivo a válvulas de control del tren 100 de la planta de recuperación de azufre.	Pemex Refinación

2012 - 2017

NUEVO LEÓN

CS-RCDY-068/13	Rehabilitación de válvulas de control para la Planta Hidrodesulfuradora de gasoleos de Coke,	Pemex Refinación
CS-RCDY-002/13	Restauración a Válvulas Automáticas de la planta Catalítica no. 1 de la Refinería Inng. Héctor R. Lara Sosa.	Pemex Refinación
CS-RCDY-170/12	Servicio de restauración de válvulas automáticas de la planta Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios No. 3 U-700-2.	Pemex Refinación
CS-RCDY-100-12	Servicio de restauración de válvulas automáticas de Control de la planta Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios No. 2 U-800-1.	Pemex Refinación


HIDALGO

ART-035-17-ADD1	Calibración de instrumentos y prueba de lazos para hidrúlic capacity 504 & 508 en de la refinería, "Miguel Hidalgo"	Pemex Refinación
COM-017-P7-010-U-12000	Servicio de restauración de sistema de secado de aire de instrumentos. Incluye reemplazo de refacciones.	Pemex Refinación
COM-017-P7-010-U-1200	Servicio de sistema de secado de aire de instrumentos. Reemplazo de refacciones.	Pemex Refinación

OBRA ESPECIALIZADA

OBRA TERMINADA





OBRA ELÉCTRICA



OBRA MECÁNICA



INSTRUMENTACIÓN



OBRA CIVIL